



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 011222-8708

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/12/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/12/2022 đến 06/12/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.14		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 011222-8678

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/12/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/12/2022 đến 05/12/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 011222-8709

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ CAO ĐỨC BÌNH CHỢ BÌNH CHÂU, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/12/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/12/2022 đến 06/12/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.12		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 011222-8680

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ CAO ĐỨC BÌNH CHỢ BÌNH CHÂU, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/12/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/12/2022 đến 05/12/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 011222-8712

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẤP THEO NÈO, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/12/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/12/2022 đến 06/12/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.15		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 011222-8679

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẤP THÈO NÈO, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/12/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/12/2022 đến 05/12/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

VILAS 209

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 070922-2892

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU- XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 07/09/2022
Thời gian thử nghiệm : 07/09/2022 đến 12/09/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	SMEWW 3114B:2017	0.01
2	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
3	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
4	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
5	pH*	7.14		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
6	Amoni (tính theo N) *	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **070922-2872**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU**
Địa chỉ : **SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU- XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC**
Ngày nhận mẫu : **07/09/2022**
Thời gian thử nghiệm : **07/09/2022 đến 11/09/2022**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 070922-2893

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ BÙI VĂN BÌNH- CHỢ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 07/09/2022
Thời gian thử nghiệm : 07/09/2022 đến 12/09/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	SMEWW 3114B:2017	0.01
2	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
3	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
4	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
5	pH*	6.66		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
6	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 070922-2873

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ BÙI VĂN BÌNH- CHỢ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 07/09/2022
Thời gian thử nghiệm : 07/09/2022 đến 11/09/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 070922-2875

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ CAO VĂN CƯỜNG- ẤP THÈO NÈO, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 07/09/2022
Thời gian thử nghiệm : 07/09/2022 đến 12/09/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Asen (As)	< 0.001	mg/L	SMEWW 3114B:2017	0.01
2	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
3	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
4	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
5	pH*	6.98		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
6	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 070922-2874

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ CAO VĂN CƯỜNG- ẤP THÈO NÈO, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 07/09/2022
Thời gian thử nghiệm : 07/09/2022 đến 11/09/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 9 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5505

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU-XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 07/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.23		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.





BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5506

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ NGUYỄN THỊ MAI-ẤP LÁNG GĂNG, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 07/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.21		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5487

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, P.9, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ NGUYỄN THỊ MAI
– ẤP LÁNG GĂNG, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 02/06/2022
Thời gian thử nghiệm : từ 02/06/2022 đến 06/06/2022
Tình trạng mẫu khi nhận : MẪU TRONG 1 CHAI TT 0,5L – KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích trên nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A.

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **010622-5487** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.
- Mẫu được nhận vào ngày 02/06/2022.

PKN. HÓA LÝ – VI SINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5507

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ LÊ THỊ DIỄM SƯƠNG-ẤP BÌNH TIẾN XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 08/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.19		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5488

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, P.9, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ LÊ THỊ DIỄM SƯƠNG
– ẤP BÌNH TIẾN, XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 02/06/2022
Thời gian thử nghiệm : từ 02/06/2022 đến 06/06/2022
Tình trạng mẫu khi nhận : MẪU TRONG 1 CHAI TT 0,5L – KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích trên nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A.

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **010622-5488** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.
- Mẫu được nhận vào ngày 02/06/2022.

PKN. HÓA LÝ – VI SINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8785

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU-XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.23		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8786

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH CHÂU-XÃ BÌNH CHÂU,HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8786** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8788

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ NGUYỄN HÙNG THẮNG-ẤP THEO NÈO,XÃ BÌNH CHÂU,HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.25		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8787

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ NGUYỄN HÙNG THẮNG-ẤP THÈO NÈO,XÃ BÌNH CHÂU,HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8787** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8789

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ NGUYỄN THỊ HỎA-CHỢ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.35		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8790

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT HỘ NGUYỄN THỊ HÒA-CHỢ BÌNH CHÂU, HUYỆN XUYỀN MỘC
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8790** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.