



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **090323-5745**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU**
Địa chỉ : **SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT TRẠM TĂNG ÁP-359 NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG 9, TP VŨNG TÀU**
Ngày nhận mẫu : **09/03/2023**
Thời gian thử nghiệm : **09/03/2023 đến 15/03/2023**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.36		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 090323-5763

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM TĂNG ÁP-359 NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG 9, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 09/03/2023
Thời gian thử nghiệm : 09/03/2023 đến 13/03/2023
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1


GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **090323-5746**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU**
Địa chỉ : **SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CHÙA BÃI DẦU-170 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 5, TP VŨNG TÀU**
Ngày nhận mẫu : **09/03/2023**
Thời gian thử nghiệm : **09/03/2023 đến 15/03/2023**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.32		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 090323-5764

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CHÙA BÃI DẦU-170 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 5, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 09/03/2023
Thời gian thử nghiệm : 09/03/2023 đến 13/03/2023
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

Nam



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **090323-5747**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU**
Địa chỉ : **SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT NHÀ THIẾU NHI TỈNH-02 ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG 2, TP VŨNG TÀU**
Ngày nhận mẫu : **09/03/2023**
Thời gian thử nghiệm : **09/03/2023 đến 15/03/2023**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.37		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N) *	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

[Signature]



Lê Đình Huân

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 090323-5765

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NHÀ THIẾU NHI TỈNH-02 ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU, PHƯỜNG 2, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 09/03/2023
Thời gian thử nghiệm : 09/03/2023 đến 13/03/2023
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

(Signature)



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **090323-5748**

Tên khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU**
Địa chỉ : **SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU**
Tên mẫu : **NƯỚC SINH HOẠT CHUNG CƯ BÌNH AN-786 BÌNH GIÃ, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU**
Ngày nhận mẫu : **09/03/2023**
Thời gian thử nghiệm : **09/03/2023 đến 15/03/2023**
Tình trạng mẫu : **MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.30		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 090323-5766

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CHUNG CƯ BÌNH AN-786 BÌNH GIÃ, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 09/03/2023
Thời gian thử nghiệm : 09/03/2023 đến 13/03/2023
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

GHI CHÚ: <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

TP. Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 3 năm 2023

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TUQ. VIỆN TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TCCB

[Signature]



Lê Đình Huân

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận; (**) là chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm, phải được sử dụng theo quy định, các bản trích sao phiếu kết quả này đều không có giá trị nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Kết quả trên chỉ có giá trị đối với mẫu gửi đến PTN. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Phòng kiểm nghiệm chỉ lưu mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hoá trong 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.