

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

**Mã số mẫu: 01501.25**

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngã Giao - xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 14/10/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 14/10/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h05.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                                     | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | TCVN 6185:2015                                  | 0           | $\leq 15$        | 14/10/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | SMEWW 2150:2023                                 | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 14/10/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011                                | 6,97        | 6,0 – 8,5        | 14/10/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                                  | 0,27        | $\leq 2$ NTU     | 14/10/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu                                          | 0,56        | (0,2 – 1,0) mg/L | 14/10/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 14/10/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 14/10/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR – VT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM**

**Trần Thị Hương Giang**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Viết Điện**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

*Mã số mẫu: 01503.25*

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Nam - 474 Hùng Vương, Xã Ngã Giao, Thành phố Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 14/10/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 14/10/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h05.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                                     | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | TCVN 6185:2015                                  | 0           | $\leq 15$        | 14/10/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | SMEWW 2150:2023                                 | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 14/10/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011                                | 7,87        | 6,0 – 8,5        | 14/10/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                                  | 0,30        | $\leq 2$ NTU     | 14/10/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu                                          | 0,34        | (0,2 – 1,0) mg/L | 14/10/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 14/10/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 14/10/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM**

**Trần Thị Hương Giang**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Viết Điện**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01502.25

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, P. Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Quốc Thanh - Ấp Thành Long, Xã Kim Long, Tp. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 14/10/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 14/10/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h05

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                                     | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | TCVN 6185:2015                                  | 0           | $\leq 15$        | 14/10/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | SMEWW 2150:2023                                 | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 14/10/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011                                | 7,27        | 6,0 – 8,5        | 14/10/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                                  | 0,39        | $\leq 2$ NTU     | 14/10/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu                                          | 0,40        | (0,2 – 1,0) mg/L | 14/10/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 14/10/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 14/10/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - *Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.*

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM**

**Trần Thị Hương Giang**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2025

**KT. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Viết Điện**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 01378.25**

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Ngã Giao - Xã Kim Long, Tp. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 23/09/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                                     | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu                                          | 0           | $\leq 15$        | 23/09/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan                                        | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 23/09/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011                                | 7,36        | 6,0 – 8,5        | 23/09/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                                  | 0,23        | $\leq 2$ NTU     | 23/09/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu                                          | 0,56        | (0,2 – 1,0) mg/L | 23/09/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

  
**Trần Thị Hương Giang**

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

  
**Nguyễn Viết Điện**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01380.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Tấn Sỹ - 396, Đường Hùng Vương, Xã Ngã Giao, Tp. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 23/09/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                                     | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu                                          | 0           | $\leq 15$        | 23/09/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan                                        | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 23/09/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011                                | 7,50        | 6,0 – 8,5        | 23/09/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                                  | 0,22        | $\leq 2$ NTU     | 23/09/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu                                          | 0,32        | (0,2 – 1,0) mg/L | 23/09/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM**



Trần Thị Hương Giang

**KT.GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Viết Điện

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01379.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Minh - TT Thương Mại Xã Kim Long, Tp. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 23/09/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500 ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 23/09/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                                     | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu                                          | 0           | $\leq 15$        | 23/09/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan                                        | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 23/09/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011                                | 7,42        | 6,0 – 8,5        | 23/09/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                                  | 0,15        | $\leq 2$ NTU     | 23/09/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu                                          | 0,40        | (0,2 – 1,0) mg/L | 23/09/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 23/09/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019,<br>ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 23/09/2025      |

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM



Trần Thị Hương Giang

KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
*Mã số mẫu: 00917.25*

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao - xã Kim Long, TP. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 06/08/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/08/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 06/08/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 06/08/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,32        | 6,0 – 8,5        | 08/08/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,16        | $\leq 2$ NTU     | 08/08/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,56        | (0,2 – 1,0) mg/L | 06/08/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 06/08/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 06/08/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN**

  
Trần Thị Hương Giang

**K. GIÁM ĐỐC**

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00919.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Tuấn - 256 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 06/08/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/08/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 06/08/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 06/08/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,44        | 6,0 – 8,5        | 08/08/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,21        | $\leq 2$ NTU     | 08/08/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,32        | (0,2 – 1,0) mg/L | 06/08/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 06/08/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 06/08/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00918.25

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Quốc Bình - TTTM Kim Long, xã Kim Long, TP. Hồ Chí Minh  
Ngày lấy mẫu : 06/08/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 06/08/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 06/08/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 06/08/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,43        | 6,0 – 8,5        | 08/08/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,15        | $\leq 2$ NTU     | 08/08/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,40        | (0,2 – 1,0) mg/L | 06/08/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 06/08/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 06/08/2025      |


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN**

**K. GIÁM ĐỐC**

  
Trần Thị Hương Giang



**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00822.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 16/07/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/07/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 16/07/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 16/07/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 6,64        | 6,0 – 8,5        | 16/07/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,26        | $\leq 2$ NTU     | 16/07/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,62        | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/07/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 16/07/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 16/07/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR – VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

K. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00823.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Bùi Văn Nam - 320 Hùng Vương, xã Ngãi Giao, TP. HCM  
Ngày lấy mẫu : 16/07/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/07/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 16/07/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 16/07/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,42        | 6,0 – 8,5        | 16/07/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,18        | $\leq 2$ NTU     | 16/07/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,31        | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/07/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 16/07/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 16/07/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00824.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Ấp Thành Long, xã Kim Long, TP. HCM  
Ngày lấy mẫu : 16/07/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/07/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp      | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc      | So màu           | 0           | $\leq 15$        | 16/07/2025      |
| 2   | Mùi, vị      | Cảm quan         | Đạt         | Không mùi vị lạ  | 16/07/2025      |
| 3   | pH           | TCVN 6492 : 2011 | 7,52        | 6,0 – 8,5        | 16/07/2025      |
| 4   | Độ đục       | TCVN 6184:2008   | 0,18        | $\leq 2$ NTU     | 16/07/2025      |
| 5   | Clo dư tự do | So màu           | 0,43        | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/07/2025      |
| 6   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 16/07/2025      |
| 7   | E. coli      | TCVN 6187-1:2019 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 16/07/2025      |


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR –VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Hương Giang



PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00641.25


Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 4/6/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,54         | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/06/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,71         | 6,0 - 8,5        | 04/06/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 04/06/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 04/06/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,13         | ≤ 2 NTU          | 04/06/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00642.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Nam - Thôn Lạc Long, Xã Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 4/6/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thuỷ tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4          | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/06/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,70         | 6,0 - 8,5        | 04/06/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 04/06/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 04/06/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,15         | ≤ 2 NTU          | 04/06/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00640.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Bình - 406, đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 4/6/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 04/06/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.


**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,35         | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/06/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU /100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/06/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,66         | 6,0 - 8,5        | 04/06/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 04/06/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 04/06/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,16         | ≤ 2 NTU          | 04/06/2025      |

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 06 năm 2025

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00510.25

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 8/5/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,61        | (0,2 - 1,0) mg/L | 08/05/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,66        | 6,0 - 8,5        | 08/05/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 08/05/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 08/05/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,27        | ≤ 2 NTU          | 08/05/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00512.25**

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - 432 Hùng Vương, Ngã Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 8/5/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,32        | (0,2 - 1,0) mg/L | 08/05/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,75        | 6,0 - 8,5        | 08/05/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 08/05/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 08/05/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,20        | ≤ 2 NTU          | 08/05/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00511.25**

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Anh Tuấn - Trung tâm Thương mại Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 8/5/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/05/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4         | (0,2 - 1,0) mg/L | 08/05/2025      |
| 2   | Coliform     | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 3   | E.Coli       | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 08/05/2025      |
| 4   | pH           | TCVN 6492 : 2011                  | 7,74        | 6,0 - 8,5        | 08/05/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 08/05/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 08/05/2025      |
| 7   | Độ đục       | TCVN 6184:2008                    | 0,35        | ≤ 2 NTU          | 08/05/2025      |

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

*Trần Thị Hương Giang*

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2025

Ư. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00375.25**

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 3/4/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/04/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,54        | (0,2 - 1,0) mg/L | 03/04/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,60        | 6,0 - 8,5        | 03/04/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 03/04/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 03/04/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,35        | ≤ 2 NTU          | 03/04/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CDHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
  


Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM  
Mã số mẫu: 00376.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Trạm y tế Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 3/4/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/04/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,34        | (0,2 - 1,0) mg/L | 03/04/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,63        | 6,0 - 8,5        | 03/04/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 03/04/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 03/04/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,35        | ≤ 2 NTU          | 03/04/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00374.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Hoàng Hưng - 406 Đường Hùng Vương, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT  
Ngày lấy mẫu : 3/4/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/04/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,32        | (0,2 - 1,0) mg/L | 03/04/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 03/04/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,53        | 6,0 - 8,5        | 03/04/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 03/04/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 03/04/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,28        | ≤ 2 NTU          | 03/04/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 11 tháng 04 năm 2025



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00208.25**

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 4/3/2025  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/03/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,65        | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/03/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,08        | 6,0 - 8,5        | 05/03/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 04/03/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 04/03/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,16        | ≤ 2 NTU          | 05/03/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CBHA -TDCN

  
**Trần Thị Hương Giang**

Bà Rịa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

GIÁM ĐỐC

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
*Mã số mẫu: 00209.25*

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Ấp Thành Long, Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 4/3/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/03/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4         | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/03/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,40        | 6,0 - 8,5        | 05/03/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 04/03/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 04/03/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,21        | ≤ 2 NTU          | 05/03/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
*Trần Thị Hương Giang*

Bà Rịa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

W. GIÁM ĐỐC

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00210.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - 342 Hùng Vương, TT. Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 4/3/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/03/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,35        | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/03/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 04/03/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,32        | 6,0 - 8,5        | 05/03/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 04/03/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 04/03/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,17        | ≤ 2 NTU          | 05/03/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 13 tháng 03 năm 2025

W. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
**Mã số mẫu: 00178.25**

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Ngãi Giao  
Ngày lấy mẫu : 21/2/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 21/02/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,6          | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/02/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 3 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 1 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,25         | 6,0 - 8,5        | 24/02/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 24/02/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 24/02/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,50         | ≤ 2 NTU          | 24/02/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
**Trần Thị Hương Giang**

Bà Rịa, ngày 04 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Văn Thanh**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00180.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Quang Hưng - 433 đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 21/2/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 21/02/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,33         | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/02/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 3 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 1 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,46         | 6,0 - 8,5        | 24/02/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 24/02/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 24/02/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,44         | ≤ 2 NTU          | 24/02/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00179.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Đức Tuấn - TT Thương Mại Kim Long, xã Kim Long, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 21/2/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 21/02/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả      | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,41         | (0,2 - 1,0) mg/L | 21/02/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 3 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/ 100ml | < 1 CFU/100ml    | 21/02/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,39         | 6,0 - 8,5        | 24/02/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt          | không mùi vị lạ  | 24/02/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0            | ≤ 15 TCU         | 24/02/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,43         | ≤ 2 NTU          | 24/02/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA-TDCN



Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 04 tháng 03 năm 2025

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00043.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy nước Ngải Giao  
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thuỷ tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,63        | (0,2 - 1,0) mg/L | 13/01/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,64        | 6,0 - 8,5        | 13/01/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 13/01/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 13/01/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,33        | ≤ 2 NTU          | 13/01/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

GIÁM ĐỐC



  
Nguyễn Viết Điện

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00041.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Tuấn - 340 đường Hùng Vương, TT Ngãi Giao, Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**


| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,35        | (0,2 - 1,0) mg/L | 13/01/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,62        | 6,0 - 8,5        | 13/01/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 13/01/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 13/01/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,36        | ≤ 2 NTU          | 13/01/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025



Nguyễn Viết Điện

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00042.25

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Long - TT Thương Mại Kim Long, huyện Châu Đức  
Ngày lấy mẫu : 13/1/2025  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 13/01/2025  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu     | Phương pháp                       | Kết quả     | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 1   | Clo dư tự do | So màu                            | 0,4         | (0,2 - 1,0) mg/L | 13/01/2025      |
| 2   | Coliform (*) | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 3 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 3   | E.Coli (*)   | TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014 | 0 CFU/100ml | < 1 CFU/100ml    | 13/01/2025      |
| 4   | pH (*)       | TCVN 6492 : 2011                  | 7,65        | 6,0 - 8,5        | 13/01/2025      |
| 5   | Mùi vị       | Cảm quan                          | Đạt         | không mùi vị lạ  | 13/01/2025      |
| 6   | Màu sắc      | So màu                            | 0           | ≤ 15 TCU         | 13/01/2025      |
| 7   | Độ đục (*)   | TCVN 6184:2008                    | 0,25        | ≤ 2 NTU          | 13/01/2025      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 21 tháng 01 năm 2025

PHÓ TRƯỞNG KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC  
  
Nguyễn Việt Điện