



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG & DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5491

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC VŨNG TÀU-359 NGUYỄN AN NINH, PHƯỜNG 9, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 07/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.37		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N) *	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



★ Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



Trang : 1/1



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5492

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CHÙA THÍCH CA PHẬT ĐÀI-610 ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 5, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 07/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.31		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5473

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, P.9, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CHÙA THÍCH CA PHẬT ĐÀI
– 610 TRẦN PHÚ, P.5, TP.VŨNG TÀU

Ngày nhận mẫu : 02/06/2022

Thời gian thử nghiệm : từ 02/06/2022 đến 06/06/2022

Tình trạng mẫu khi nhận : MẪU TRONG 1 CHAI TT 0,5L – KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	<i>Coliforms</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	<i>E.coli</i> *	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích trên nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A.

GHI CHÚ:

1. Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **010622-5473** do khách hàng gửi đến.
2. Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
3. <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.
4. Mẫu được nhận vào ngày 02/06/2022.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

PKN. HÓA LÝ – VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



★ Hoàng Quốc Cường

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5493

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CHUNG CƯ VŨNG TÀU PLAZA-207 ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 8, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 07/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.32		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



*Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5474

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, P.9, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CHUNG CƯ VŨNG TÀU PLAZA
– 207 LÊ HỒNG PHONG, P.8, TP.VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 02/06/2022
Thời gian thử nghiệm : từ 02/06/2022 đến 06/06/2022
Tình trạng mẫu khi nhận : MẪU TRONG 1 CHAI TT 0,5L – KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích trên nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A.

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **010622-5474** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.
- Mẫu được nhận vào ngày 02/06/2022.

PKN. HÓA LÝ – VI SINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM Y SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84.28) 38.202.835 (104) - 38.202.834 - Email: xntppasteur@gmail.com



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5494

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CÔNG VIÊN TRẦN HƯNG ĐẠO-ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 1, TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 01/06/2022
Thời gian thử nghiệm : 01/06/2022 đến 07/06/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục *	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc *	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.38		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu gửi do khách hàng mang đến. Không được sử dụng kết quả kiểm nghiệm này cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 6 năm 2022

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 010622-5475

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, P.9, TP.VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CÔNG VIÊN TRẦN HƯNG ĐẠO
- ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P.1, TP.VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 02/06/2022
Thời gian thử nghiệm : từ 02/06/2022 đến 06/06/2022
Tình trạng mẫu khi nhận : MẪU TRONG 1 CHAI TT 0,5L - KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích trên nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A.

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **010622-5475** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.
- Mẫu được nhận vào ngày 02/06/2022.

PKN. HÓA LÝ - VI SINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



★ Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8758

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM TĂNG ÁP-359 NGUYỄN AN NINH,P9,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.44		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



★ Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8757

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRẠM TĂNG ÁP-359 NGUYỄN AN NINH,P9,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8757** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8759

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CÔNG VIÊN BÃI TRƯỚC-ĐƯỜNG QUANG TRUNG,P1,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.33		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG & DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8760

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CÔNG VIÊN BÃI TRƯỚC-ĐƯỜNG QUANG TRUNG,P1,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8760** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8763

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CÔNG VIÊN TRẦN HƯNG ĐẠO-ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,P1,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.37		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8764

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT CÔNG VIÊN TRẦN HƯNG ĐẠO-ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,P1,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8764** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

1. Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
4. Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số: 030322-8762

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NHÀ THIẾU NHI TỈNH-02 ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU,P2,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 08/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 1L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Độ Đục (Turbidity)*	0	NTU	TCVN 6184:2008	2
2	Màu Sắc (Color)*	< 5.00	TCU	TCVN 6185:2015	15
3	Mùi Vị (Odour & Taste)	Không có mùi, vị lạ		Cảm quan	Không mùi, vị lạ
4	pH*	7.43		TCVN 6492:2011	6.0 - 8.5
5	Amoni (tính theo N)*	< 0.16	mg/L	TCVN 6179-1:1996	0.3

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu được phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT.

GHI CHÚ: - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu gửi. Không sử dụng kết quả XN cho mục đích quảng cáo.

TP. Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2022

LAB. HÓA LÝ

KT.VIỆN TRƯỞNG
P.VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.



BỘ Y TẾ
VIỆN PASTEUR TP. HCM

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 030322-8761

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA VŨNG TÀU
Địa chỉ : SỐ 14 ĐƯỜNG 30/04, PHƯỜNG 9 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT NHÀ THIẾU NHI TỈNH-02 ĐƯỜNG PHAN BỘI CHÂU,P2,TP VŨNG TÀU
Ngày nhận mẫu : 03/03/2022
Thời gian thử nghiệm : 03/03/2022 đến 07/03/2022
Tình trạng mẫu : MẪU TRONG 1 CHAI 0.5L-KHÁCH HÀNG TỰ MANG ĐẾN

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<3
2	E.coli*	<1	Cfu/100ml	TCVN 6187-1:2019	<1

KẾT LUẬN: Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT Nhóm A

GHI CHÚ:

- Kết quả thử nghiệm này chỉ có giá trị trên mẫu thử mang mã số **030322-8761** do khách hàng gửi đến.
- Kết quả này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm nên không sử dụng cho mục đích quảng cáo.
- <1: Không phát hiện vi sinh vật mục tiêu trên thể tích mẫu kiểm tra.

TP. Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 3 năm 2022

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Hoàng Quốc Cường

- Dấu (*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu kiểm nghiệm vi sinh và mẫu nước kiểm nghiệm lý hóa không lưu mẫu. Mẫu thực phẩm kiểm nghiệm lý hóa lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả kiểm nghiệm.