



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00866.22

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Hồ Đá Đen  
Ngày lấy mẫu : 16/06/2022  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 16/06/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h30.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu             | Phương pháp                        | Kết quả | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc              | So màu                             | 0       | $\leq 15$        | 16/06/2022      |
| 2   | Mùi, vị              | Cảm quan                           | Đạt     | Không mùi vị lạ  | 16/06/2022      |
| 3   | pH (*)               | TCVN 6492 : 2011                   | 7,19    | 6,0 – 8,5        | 16/06/2022      |
| 4   | Độ đục (*)           | TCVN 6184:2008                     | 0,41    | $\leq 2$ NTU     | 16/06/2022      |
| 5   | Clo dư tự do         | So màu                             | 0,5     | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/06/2022      |
| 6   | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 3 CFU/100ml    | 16/06/2022      |
| 7   | E.coli (*)           | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 1 CFU/100ml    | 16/06/2022      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00663.22



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Hồ Đá Đen  
Ngày lấy mẫu : 16/05/2022  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 02 chai (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 16/05/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h15.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu             | Phương pháp                        | Kết quả | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc              | So màu                             | 0       | $\leq 15$        | 16/05/2022      |
| 2   | Mùi, vị              | Cảm quan                           | Đạt     | Không mùi vị lạ  | 16/05/2022      |
| 3   | pH (*)               | TCVN 6492 : 2011                   | 7,85    | 6,0 – 8,5        | 18/05/2022      |
| 4   | Độ đục (*)           | TCVN 6184:2008                     | 0,35    | $\leq 2$ NTU     | 18/05/2022      |
| 5   | Clo dư tự do         | So màu                             | 0,5     | (0,2 - 1,0) mg/L | 16/05/2022      |
| 6   | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 3 CFU/100ml    | 16/05/2022      |
| 7   | E.coli (*)           | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 1 CFU/100ml    | 16/05/2022      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Hà Văn Thanh





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00481.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy cấp nước Hồ Đá Đen  
Ngày lấy mẫu : 04/4/2022  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 04/4/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h00.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu             | Phương pháp                        | Kết quả | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc              | So màu                             | 0       | $\leq 15$        | 04/04/2022      |
| 2   | Mùi, vị              | Cảm quan                           | Đạt     | Không mùi vị lạ  | 04/04/2022      |
| 3   | pH (*)               | TCVN 6492 : 2011                   | 7,21    | 6,0 – 8,5        | 05/04/2022      |
| 4   | Độ đục (*)           | TCVN 6184:2008                     | 0,46    | $\leq 2$ NTU     | 05/04/2022      |
| 5   | Clo dư tự do         | So màu                             | 0,5     | (0,2 - 1,0) mg/L | 04/04/2022      |
| 6   | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 3 CFU/100ml    | 04/04/2022      |
| 7   | E.coli (*)           | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 1 CFU/100ml    | 04/04/2022      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00339.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Hồ Đá Đen  
Ngày lấy mẫu : 01/03/2022  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 01/03/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu             | Phương pháp                        | Kết quả | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc              | So màu                             | 0       | $\leq 15$        | 01/03/2022      |
| 2   | Mùi, vị              | Cảm quan                           | Đạt     | Không mùi vị lạ  | 01/03/2022      |
| 3   | pH (*)               | TCVN 6492 : 2011                   | 7,27    | 6,0 – 8,5        | 01/03/2022      |
| 4   | Độ đục (*)           | TCVN 6184:2008                     | 0,21    | $\leq 2$ NTU     | 01/03/2022      |
| 5   | Clo dư tự do         | So màu                             | 0,5     | (0,2 - 1,0) mg/L | 01/03/2022      |
| 6   | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 3 CFU/100ml    | 01/03/2022      |
| 7   | E.coli (*)           | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 1 CFU/100ml    | 01/03/2022      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa – Vũng tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2022

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu



Nguyễn Anh Quan



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00182.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Hồ Đá Đen  
Ngày lấy mẫu : 14/02/2022  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 14/02/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

| Stt | Chỉ tiêu             | Phương pháp                        | Kết quả | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc              | So màu                             | 0       | $\leq 15$        | 14/02/2022      |
| 2   | Mùi, vị              | Cảm quan                           | Đạt     | Không mùi vị lạ  | 14/02/2022      |
| 3   | pH (*)               | TCVN 6492 : 2011                   | 7,12    | 6,0 – 8,5        | 14/02/2022      |
| 4   | Độ đục (*)           | TCVN 6184:2008                     | 0,55    | $\leq 2$ NTU     | 14/02/2022      |
| 5   | Clo dư tự do         | So màu                             | 0,5     | (0,2 - 1,0) mg/L | 14/02/2022      |
| 6   | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 3 CFU/100ml    | 14/02/2022      |
| 7   | E.coli (*)           | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 1 CFU/100ml    | 14/02/2022      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 2 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Anh Quan





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00049.22

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Hồ Đá Đen  
Ngày lấy mẫu : 11/01/2022  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 11/01/2022  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

| Stt | Chỉ tiêu             | Phương pháp                        | Kết quả | Tiêu chuẩn       | Ngày xét nghiệm |
|-----|----------------------|------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
| 1   | Màu sắc              | So màu                             | 0       | $\leq 15$        | 11/01/2022      |
| 2   | Mùi, vị              | Cảm quan                           | Đạt     | Không mùi vị lạ  | 11/01/2022      |
| 3   | pH (*)               | TCVN 6492 : 2011                   | 7,39    | 6,0 – 8,5        | 12/01/2022      |
| 4   | Độ đục (*)           | TCVN 6184:2008                     | 0,78    | $\leq 2$ NTU     | 12/01/2022      |
| 5   | Clo dư tự do         | So màu                             | 0,5     | (0,2 - 1,0) mg/L | 11/01/2022      |
| 6   | Coliform tổng số (*) | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 3 CFU/100ml    | 11/01/2022      |
| 7   | E.coli (*)           | TCVN 6187-1:2019 - ISO 9308-1:2014 | 0       | < 1 CFU/100ml    | 11/01/2022      |

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 1-1: 2018/BYT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN – CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2022

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lên